

WC P.N.E P/ PÚBLICO MASC

Escala..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	2
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	2
Joelho red. 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 1/2"	2
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	1
Te 90 soldavel	pc	25mm	1
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	6.69



WC P.N.E CAMARIM 01

Escala..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	2
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	2
Joelho red. 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 1/2"	2
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	1
Te 90 soldavel	pc	25mm	1
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	6.65

LEGENDA
ÁGUA FRIA E ESGOTO
1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA Ø 25mmx1/2"
2-LIGAÇÃO FLEXÍVEL
3-CAIXA DE DESCARGA
4-LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO
5-CURVA 90° PVC CURTA Ø 100mm



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL



1 - Ducha elétrica 220Vca 6.000W
2 - Haste para chuveiro com rosca 1/2"
3 - Joelho de redução 90° soldável e com bucha de latão - 25 mm x 1/2"
4 - Tubo de PVC rígido soldável, marrom - 25 mm
5 - Registro de pressão
6 - Caixa sifonada 150x150x50 mm com porta-grelha e grelha pvc branca
7 - Tubo de PVC rígido para esgoto - 50 mm
" alturas dos registros de gaveta ver nos detalhes isométricos"

LIGAÇÃO GENÉRICO INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO

LEGENDA - ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTO

VS - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA
CH - CHUVEIRO
LAV - LAVATÓRIO
MIC - MICTÓRIO
PIA - PIA DE COZINHA

LEGENDA - ÁGUA FRIA - PVC

A 1 - Joelho 90 soldavel
A 2 - Registro de Pressao
A 3 - Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca
A 4 - Luva soldavel e c/ rosca
A 5 - Joelho red. 90 sold. c/bucha latao
A 6 - Te 90 soldavel
A 7 - Registro de Gaveta c/ canopla
A 8 - Te 90 de red. sold.c/bucha latao na bolsa central

WC P.N.E CAMARIM 02

Escala..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	2
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	2
Joelho red. 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 1/2"	2
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	1
Te 90 soldavel	pc	25mm	1
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	6.35

WC P.N.E P/ PÚBLICO FEM.

Escala..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	2
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	2
Joelho red. 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 1/2"	2
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	1
Te 90 soldavel	pc	25mm	1
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	6.5



LIGAÇÃO DE TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO



1 - Válvula para lavatório, ref. 1600 DECA ou similar
2 - Sifão cromado ref. 1680 DECA ou similar
3 - Joelho 90º PVC 40mm - com bolsa para anel
4 - Joelho 90° PVC - 40 mm
5 - Tubo de PVC rígido para esgoto secundário - 40 mm
6 - Tubo de PVC rígido soldável, marrom - 25 mm
7 - Joelho 90° soldável e com rosca - 25mm x 1/2"
8 - Engate Flexível
9 - Torneira de lavatório modelo Pressmatic Mesa Deluxe Docol ou similar
10 - Cuba cerâmica de embutir redonda ref. L41 Deca ou similar
11 - Tampo de granito fixo com cantoneira galvanizada
12 - Dosador de sabão cromado DOCOL ou similar

" O tampo de granito, espelhos e demais detalhes seguem especificação do memorial descritivo e projeto arquitetônico "

LIGAÇÃO DE LAVATÓRIO COM SIFÃO

FOLHA	ASSUNTO	FOLHA	ASSUNTO
01/02	Implantação da Rede de Água Fria		
02/02	Detalhe dos Ambientes e Construtivos		

OS DESENHOS E MATERIAIS QUE CONSTAM DESTA PLANTA, CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO ENGENHEIRO/PROJETISTA. ESTES TRABALHOS NÃO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.

AMUREL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE

Contratada:

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA

Rua Rio Branco, 67, Vila Moema, Tubarão, SC
Fone: 48 3626 5711 - CEP: 88.705-160
www.amurel.org.br

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

Av. Felipe Schmidt, 2070, Centro, SC
Fone: 48 3658 2222 - CEP: 88.750-000
www.bracodonorte.sc.gov.br

Autor do Projeto:

Assinado de forma digital por JEAN CARDOSO DE SOUZA:01757174940
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3, cn=JEAN CARDOSO DE SOUZA:01757174940
Dados: 2019.11.29 10:39:14 -03'00'

Jean Cardoso de Souza
Engº Civil / Tec. em Eletrotécnica
CREA-SC nº 067575-0 / CFT-BR nº 891058740-6

Assinatura:

Nome do Projeto:

PALCO MULTIUSO BRAÇO DO NORTE

Projeto:

ÁGUA FRIA

Desenho: Eng. Civil Guilherme Cardoso de Farias	ART de Projeto Nº:	Folha 02
Data: Novembro de 2019	Área do Projeto: 234,90 m²	
Endereço da Obra: Rua Professor Pedro Michels, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Braço do Norte, SC.	Solicitação Nº: 2019 41445	
	Revisão: 01 / Escala: INDICADA	Referência HIDR. 02/02

A1