OBJETO DA LICITAÇÃO:

"PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO".

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 9 de Agosto de 2022, às 14:13 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 283/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 66/2022, Licitação nº 39/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ABERTO OS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS OBSERVA-SE QUE OS PARTICIPANTES ESTAO COM OS PREÇOS ABAIXO DO ESTIPULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ESTANDO A EMPRESAS COM SUA PROPOSTA DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO. PASSAMOS PARA A SEGUINTE FASE ABRINDO O ENVELOPE CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES DAS EMPRESAS VENCEDORAS, SALIENTAMOS QUE TODAS AS EMPRESAS PRESENTES ABRIRAM MÃO DO PRAZO DE RECURSO

LOTE: 1

Participante: 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Arruela Quadrada 38x38x18mm..	PÇ	500,00	OLIVO	0,0000	0,97	485,00
2	Base para Relé Fotoeletrônico, 10A, 220V, tomada giratória 360º, ligação a 3 (três) fios, com suporte de fixação em aço galvanizado a fogo	PÇ	1.000,00	EXATRON	0,0000	9,84	9.840,00
3	Braço para Iluminação Pública, galvanizado a fogo, com 1,0mt de comprimento, Reto e com espessura de chapa 1,9mm. Diametro Ø do tubo de 25,4mm. Com sapata de fixação	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	59,88	11.976,00
4	Braço para Iluminação Pública, galvanizado a fogo, com 3,0mts de comprimento, curvo e espessura de chapa 3,0mm. Diametro Ø do tubo de 48,3mm. Sem sapata de fixação.	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	178,07	17.807,00
5	Chave Automática para Comando de Iluminação Publica, invólucro em Alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360º. Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo. Contato: NA, Corrente Nominal: 50 Amperes, Proteção através de disjuntor termomagnético, tensão nominal 220 Volts	PÇ	30,00	EXATRON	0,0000	319,28	9.578,40
6	Cabo Aluminio Multiplexado Auto Sustentado 1x10+10,0mm2 (Monofásico). Neutro Isolado na cor Azul, Fase Isolado na cor Preto. * Produto Homologado CELESC/DVEN	MT	200,00	CORDEIRO	0,0000	4,55	910,00
7	Cabo Aluminio Multiplexado Auto Sustentado 1x16+16,0mm2 (Monofásico). Neutro Isolado na cor Azul, Fase Isolado na cor Preto. * Produto Homologado CELESC/DVEN	MT	200,00	CORDEIRO	0,0000	5,94	1.188,00
8	Cinta Circular Galvanizada 220mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	51,90	2.595,00
9	Cinta Circular Galvanizada 240mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	55,52	2.776,00
10	Cinta Circular Galvanizada 260mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	57,19	2.859,50
11	Cinta Circular Galvanizada 280mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	30,00	OLIVO	0,0000	59,79	1.793,70
12	Cinta Circular Galvanizada 300mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	30,00	OLIVO	0,0000	62,76	1.882,80
13	Conector de Derivação Perfurante Piercing 10x95mm2 - 1,5-10,0mm2	PÇ	500,00	INTELLI	0,0000	9,66	4.830,00
14	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 1,5mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Azul, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	1,21	1.210,00
15	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 1,5mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	1,21	1.210,00
16	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 2,5mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Azul, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	2,04	2.040,00

LOTE: 1

Participante: 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 2,5mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	2,04	2.040,00
18	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 10,0mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Azul, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	500,00	CORFIO	0,0000	7,47	3.735,00
19	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 10,0mm2, isolamento PVC/70ºC, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	500,00	CORFIO	0,0000	7,47	3.735,00
20	Fita Isolante 19mm x 20mts - Cor: Preto	PÇ	100,00	STECK	0,0000	7,06	706,00
21	Fita Isolante de Autofusão 19mm x 5mts	PÇ	20,00	3M	0,0000	22,84	456,80
22	Grampo Paralelo Bimetalico p/ Rede 10 a 1/0AWG	PÇ	600,00	INTELLI	0,0000	7,66	4.596,00
23	Lâmpada Eletrônica Espiral 45W - 220V, 6400K, fluxo luminoso mínimo de 2.700lumens, vida mediana mínima: 6.000hrs, base E-27	PÇ	10,00	OUROLUX	0,0000	39,36	393,60
24	Lâmpada LED de Alta Potencia 40W, temperatura de cor: 6500K, Bivolt, Fluxo Luminoso mínimo de 4.100 lumens, IRC maior ou igual a 80, Vida mediana mínima: 25.000 horas * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	100,00	EMPALUX	0,0000	47,72	4.772,00
25	Lâmpada Vapor de Sódio 70W, do tipo Ovóide, base E-27, vida mediana mínima: 24.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 6.000 lumens	PÇ	4.000,00	OSRAM	0,0000	16,39	65.560,00
26	Lâmpada Vapor de Sódio 150W, do tipo Ovóide, base E-40, vida mediana mínima: 24.000hrs. fluxo luminoso mínimo de 15.500 lumens. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	1.500,00	OUROLUX	0,0000	20,84	31.260,00
27	Lâmpada Vapor de Sódio 250W, do tipo Ovóide, base E-40, vida mediana mínima: 24.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 27.000 lumens. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	600,00	OSRAM	0,0000	26,74	16.044,00
28	Lâmpada Vapor de Sódio 400W, do tipo Ovóide, base E-40, vida mediana mínima: 24.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 47.000 lumens * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	20,00	OSRAM	0,0000	38,44	768,80
29	Luminária Publica Aberta, com refletor em Aluminio Estampado e Anodizado, com soquete de porcelana E-27, para lâmpada Vapor de Sódio 70W. Encaixe para braço 25,4mm. Dimensões: 360x282x105mm (CxLxA)	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	41,78	4.178,00
30	Luminária Publica Aberta, com refletor em Alumínio Estampado e Anodizado, com soquete de porcelana E-40, para lâmpada Vapor de Sódio 150/250W. Encaixe para braço 25,4mm. Dimensões: 360x282x105mm (CxLxA)	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	75,01	15.002,00
31	Luminária Publica Fechada c/ Alojamento integrado para equipamento auxiliar. Corpo em Alumínio injetado, refletor estampado em alumínio anodizado, refrator em lente de vidro temperado, acabamento epóxi na cor cinza claro. Encaixe para tubo até 60,3mm. Soquete de porcelana E-40. Grau de proteção: IP-65. Dimensoes: 670x300x260mm (CxLxA)	PÇ	10,00	OLIVO	0,0000	349,91	3.499,10
32	Luminária Publica Fechada com refletor em alumínio estampado e anodizado, refrator em lente prismática de policarbonato. Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza. Encaixe para tubo até 50,3mm. Com soquete de porcelana E-40. Dimensões: 360x282x222mm (CxLxA)	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	146,04	14.604,00

LOTE: 1

Participante: 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Luminária para Iluminação Publica LED, Potencia máxima 150W, com fluxo luminoso mínimo de 21.000 lumens, Tensão de Alimentação de 90 a 305V, IRC maior ou igual a 70, Temperatura da Cor: 5.000K, Fator de Potencia maior ou igual a 0,92, Corpo em Aluminio Injetado, preparada para telegestão com tomada de 7 Pinos e driver dimerizavel protocolo 0-10V, Dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo 10kV/10kA, Distorção Harmonica Total (THD) menor que 10%, Grau de Proteção IP-66, Fixação para Braço Horizontal de 30mm até 63mm de diâmetro (com ajuste do ângulo do suporte de -5° até +5°), Classificação Fotométrica Tipo II Média, Vida util minima 90.000hrs. * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DA LUMINARIA OFERTADA COM A PROPOSTA DE PREÇOS * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	150,00	LEDSTAR	0,0000	887,27	133.090,50
34	Luminária para Iluminação Publica LED, Potencia máxima 200W, com fluxo luminoso mínimo de 28.000 lumens, Tensão de Alimentação de 90 a 305V, IRC maior ou igual a 70, Temperatura da Cor: 5.000K, Fator de Potencia maior ou igual a 0,92, Corpo em Aluminio Injetado, preparada para telegestão com tomada de 7 Pinos e driver dimerizavel protocolo 0-10V, Dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo 10kV/10kA, Distorção Harmonica Total (THD) menor que 10%, Grau de Proteção IP-66, Fixação para Braço Horizontal de 30mm até 63mm de diâmetro (com ajuste do ângulo do suporte de -5° até +5°), Classificação Fotométrica Tipo II Média, Vida util minima 90.000hrs. * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DA LUMINARIA OFERTADA COM A PROPOSTA DE PREÇOS * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	50,00	LEDSTAR	0,0000	1.114,08	55.704,00
35	Parafuso Maquina M16 x 150mm c/ Porca	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	8,54	1.708,00
36	Parafuso Maquina M16 x 200mm c/ Porca	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	10,12	2.024,00
37	Parafuso Maquina M16 x 250mm c/ Porca	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	11,74	1.174,00
38	Parafuso Maquina M16 x 300mm c/ Porca	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	12,67	1.267,00
39	Poste Galvanizado Curvo Duplo para Iluminação Publica, com base 280x280mm, Altura: 9,0mts, Diâmetro Inicial Ø: 101,6mm, Diâmetro Final Ø: 60,3mm	PÇ	5,00	OLIVO	0,0000	2.079,61	10.398,05
40	Porta Lâmpada de Porcelana para Iluminação Publica - Base E-27	PÇ	100,00	DECORLUX	0,0000	3,25	325,00
41	Porta Lâmpada de Porcelana para Iluminação Publica - Base E-40	PÇ	50,00	DECORLUX	0,0000	7,15	357,50
42	Projetor de LED, Potencia Máxima 100W, Tensão Nominal de 100 a 277V, Temperatura da Cor: 5.000K, Fluxo luminoso mínimo de 9.500 lumens, IRC maior ou igual a 80, Grau de Proteção IP-65 * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DO PROJETOR OFERTADO COM A PROPOSTA DE PREÇOS	PÇ	10,00	OSRAM	0,0000	187,54	1.875,40
43	Projetor de LED, Potencia Máxima 200W, Tensão Nominal de 100 a 277V, Temperatura da Cor: 5.000K, Fluxo luminoso mínimo de 24.000 lumens, IRC maior ou igual a 80, Grau de Proteção IP-65 * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DO PROJETOR OFERTADO COM A PROPOSTA DE PREÇOS	PÇ	5,00	OSRAM	0,0000	337,47	1.687,35
44	Reator Externo Vapor de Sódio 70W, 220V, Fator de Potencia maior ou igual a 0,93, Baixas Perdas, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	2.000,00	NSK	0,0000	65,54	131.080,00
45	Reator Externo Vapor de Sódio 150W, 220V, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Baixas Perdas, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	800,00	NSK	0,0000	70,47	56.376,00
46	Reator Externo Vapor de Sódio 250W, 220V, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Baixas Perdas, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	300,00	NSK	0,0000	88,01	26.403,00

LOTE: 1

Participante: 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
47	Reator Externo Vapor de Sódio 400W, 220V, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Baixas Perdas, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	10,00	NSK	0,0000	106,86	1.068,60
48	Reator Interno Vapor de Sódio 250W, 220V, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Baixas Perdas, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	100,00	NSK	0,0000	80,40	8.040,00
49	Rele Fotoeletronico Instantaneo para Iluminação Publica, contato NA, 105-305Vac, 50/60Hz, IP-65, Capacidade de carga até 1000W/1800VA, com tampa em policarbonato com proteção UV, contatos de carga de alta durabilidade, sensor fototransistor de alta durabilidade, Lux para Ligar: menor que 10lux, Lux para Desligar: menor que 30lux, temperatura de operação de -5 a + 50ºC, 5 anos de garantia	PÇ	2.000,00	EXATRON	0,0000	17,55	35.100,00

Total do Participante --------> 712.010,10

Total Geral ----------> 712.010,10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Braço do Norte, 9 de Agosto de 2022

COMISSÃO:

JULIANA SPIECKER DA SILVA - ..... - EQUIPE DE APOIO

THIAGO CORREA TANCREDO - ..... - EQUIPE DE APOIO

PATRICIA DOMINGUES TELES - ..... - EQUIPE DE APOIO

FABIANO PIRES DE OLIVIERA - ..... - Pregoeiro(a)

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALEXANDRE RAFAEL DA ROSA - ..... - Representante

FABIANO COAN DELLA GIUSTINA - ..... - Representante