

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

**CNPJ:** 82.926.551/0001-45  
**AV.** FELIPE SCHMIDT, 2070  
**C.E.P.:** 88750-000 - Braço do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.:** 47/2023 - PR

**Processo Administrativo:** 67/2023  
**Processo de Licitação:** 67/2023  
**Data do Processo:** 05/09/2023

Folha: 1/5

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

"PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA COSIP DO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 19 de Setembro de 2023, às 14:45 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 283/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitação nº 67/2023, Licitação nº 47/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** ABERTO OS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS OBSERVA-SE QUE OS PARTICIPANTES ESTAO COM OS PREÇOS ABAIXO DO ESTIPULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. FOI CONSTATADO NA ANÁLISE DAS PROPOSTAS QUE A EMPRESA DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ESTAVA COM ALGUNS ITENS QUE NÃO ATENDIAM ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. OS ITENS 06 E 07 NÃO ESTAVAM HOMOLOGADOS NA CELESC (MARCA LAMESA). JÁ OS ITENS 26 E 27 (MARCA GLIGHT) NÃO ATENDIAM AO MÍNIMO DE LÚMENS. O ÍTEM 35 NÃO APRESENTAVA SELO PROCEL (MARCA LUMILED. OS CATÁLOGOS ATUALIZADOS O SELO PROCEL E DA CELESC ENCONTRAM-SE ANEXO AO PROCESSO. ASSIM SENDO A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA. PASSAMOS PARA A SEGUINTE FASE ABRINDO O ENVELOPE CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA, SALIENTAMOS QUE TODAS AS EMPRESAS PRESENTES ABRIRAM MÃO DO PRAZO DE RECURSO.

**LOTE: 1**

**Participante:** 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Arruela Quadrada 38x38x18mm	PÇ	500,00	OLIVO	0,0000	1,04	520,00
2	Base para Relé Fotoeletrônico, 10A, 220V, tomada giratória 360°, ligação a 3 (três) fios, com suporte de fixação em aço galvanizado a fogo	PÇ	1.000,00	EXATRON	0,0000	9,96	9.960,00
3	Braço para Iluminação Pública, galvanizado a fogo, com 1,0mt de comprimento, Reto e com espessura de chapa 1,9mm. Diâmetro Ø do tubo de 25,4mm. Com sapata de fixação	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	64,36	12.872,00
4	Braço para Iluminação Pública, galvanizado a fogo, com 3,0mts de comprimento, curvo e espessura de chapa 3,0mm. Diâmetro Ø do tubo de 48,3mm. Sem sapata de fixação.	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	198,60	19.860,00
5	Chave Automática para Comando de Iluminação Publica, invólucro em Alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°. Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo. Contato: NA, Corrente Nominal: 50 Amperes, Proteção através de disjuntor termomagnético, tensão nominal 220 Volts.	PÇ	30,00	EXATRON	0,0000	338,54	10.156,20
6	Cabo Alumínio Multiplexado Auto Sustentado 1x10+10,0mm2 (Monofásico). Neutro Isolado na cor Azul, Fase Isolado na cor Preto. * Produto Homologado CELESC/DVEN	MT	200,00	CORFIO	0,0000	3,53	706,00
7	Cabo Alumínio Multiplexado Auto Sustentado 1x16+16,0mm2 (Monofásico). Neutro Isolado na cor Azul, Fase Isolado na cor Preto. * Produto Homologado CELESC/DVEN	MT	200,00	CORFIO	0,0000	4,80	960,00
8	Cabo Flexível PP 500V 2 X 2,5mm2 (Condutores Azul e Marrom), Encordoamento Classe 5, Isolação em PVC, Atender a Norma NBR NM 247-5, Certificado pelo Inmetro	MT	500,00	CORFIO	0,0000	4,98	2.490,00
9	Cinta Circular Galvanizada 220mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	MT	50,00	OLIVO	0,0000	54,58	2.729,00
10	Cinta Circular Galvanizada 240mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	59,29	2.964,50
11	Cinta Circular Galvanizada 260mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	61,01	3.050,50
12	Cinta Circular Galvanizada 280mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	30,00	OLIVO	0,0000	63,27	1.898,10
13	Cinta Circular Galvanizada 300mm para Poste Circular c/ 2 Parafusos e porca	PÇ	30,00	OLIVO	0,0000	65,63	1.968,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

**CNPJ:** 82.926.551/0001-45  
**AV.** FELIPE SCHMIDT, 2070  
**C.E.P.:** 88750-000 - Braço do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.:** 47/2023 - PR

**Processo Administrativo:** 67/2023  
**Processo de Licitação:** 67/2023  
**Data do Processo:** 05/09/2023

Folha: 2/5

**LOTE: 1**

**Participante:** 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	Conector de Derivação Perfurante Piercing 10x95mm2 - 1,5-10,0mm2	PÇ	500,00	INTELLI	0,0000	8,96	4.480,00
15	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 1,5mm2 isolamento PVC/70°C, cor Azul, Encordoamento Classe 1 Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	1,49	1.490,00
16	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 1,5mm2 isolamento PVC/70°C, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	1,49	1.490,00
17	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 2,5mm2 isolamento PVC/70°C, cor Azul, Encordoamento Classe 1 Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	2,26	2.260,00
18	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 2,5mm2 isolamento PVC/70°C, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	1.000,00	CORFIO	0,0000	2,26	2.260,00
19	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 10,0mm2 isolamento PVC/70°C, cor Azul, Encordoamento Classe 1 Certificado pelo Inmetro	MT	500,00	CORFIO	0,0000	7,97	3.985,00
20	Fio de Cobre Sólido 750V, com seção nominal 10,0mm2 isolamento PVC/70°C, cor Preto, Encordoamento Classe 1 - Certificado pelo Inmetro	MT	500,00	CORFIO	0,0000	7,97	3.985,00
21	Fita Isolante 19mm x 20mts - Cor: Preto	PÇ	100,00	3M	0,0000	8,24	824,00
22	Fita Isolante de Autofusão 19mm x 5mts	PÇ	20,00	3M	0,0000	23,63	472,60
23	Grampo Paralelo Bimetalico p/ Rede 10 a 1/0AWG	PÇ	600,00	INTELLI	0,0000	8,87	5.322,00
24	Lâmpada LED de Alta Potencia 40W, temperatura de cor: 6500K, Bivolt, Fluxo Luminoso mínimo de 4.100 lumens, IRC maior ou igual a 80, Vida mediana mínima: 25.000 horas * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	1.000,00	EMPALUX	0,0000	33,13	33.130,00
25	Lâmpada Vapor de Sódio 70W, do tipo Ovóide ou Tubular, base E-27, vida mediana mínima: 32.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 6.500 lumens * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	4.000,00	EMPALUX	0,0000	18,56	74.240,00
26	Lâmpada Vapor de Sódio 150W, do tipo Ovóide ou Tubular, base E-40, vida mediana mínima: 32.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 17.000 lumens. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	1.500,00	EMPALUX	0,0000	24,62	36.930,00
27	Lâmpada Vapor de Sódio 250W, do tipo Ovóide ou Tubular, base E-40, vida mediana mínima: 32.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 33.000 lumens. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	600,00	EMPALUX	0,0000	19,82	11.892,00
28	Lâmpada Vapor de Sódio 400W, do tipo Ovóide ou Tubular, base E-40, vida mediana mínima: 32.000hrs, fluxo luminoso mínimo de 55.000 lumens * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	20,00	EMPALUX	0,0000	36,12	722,40
29	Luminária Publica Aberta, com refletor em Alumínio Estampado e Anodizado, com soquete de porcelana E-27, para lâmpada Vapor de Sódio 70W. Encaixe para braço 25,4mm. Dimensões Mínimas: 360x282x105mm (CxLxA)	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	74,04	7.404,00
30	Luminária Publica Aberta, com refletor em Alumínio Estampado e Anodizado, com soquete de porcelana E-40, para lâmpada Vapor de Sódio 150/250W. Encaixe para braço 25,4mm. Dimensões Mínimas: 360x282x105mm (CxLxA)	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	77,30	15.460,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

**CNPJ:** 82.926.551/0001-45  
**AV.** FELIPE SCHMIDT, 2070  
**C.E.P.:** 88750-000 - Braço do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.:** 47/2023 - PR

**Processo Administrativo:** 67/2023  
**Processo de Licitação:** 67/2023  
**Data do Processo:** 05/09/2023

Folha: 3/5

**LOTE: 1**

**Participante:** 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	Luminária Publica Fechada c/ Alojamento integrado para equipamento auxiliar. Corpo em Alumínio injetado, refletor estampado em alumínio anodizado, refrator em lente de vidro temperado, acabamento epóxi na cor cinza claro. Encaixe para tubo até 60,3mm. Soquete de porcelana E-40. Grau de proteção: IP-65. Dimensoes: 615x340x180mm (CxLxA)	PÇ	10,00	OLIVO	0,0000	300,98	3.009,80
32	Luminária Publica Fechada com refletor em alumínio estampado e anodizado, refrator em lente prismática de policarbonato. Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza. Encaixe para tubo até 50,3mm. Com soquete de porcelana E-40. Dimensões: 360x282x222mm (CxLxA)	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	160,49	16.049,00
33	Luminária para Iluminação Publica LED, Potencia máxima 150W, com fluxo luminoso mínimo de 22.000 lumens, Tensão de Alimentação de 90 a 305Vac, IRC maior ou igual a 70, Temperatura da Cor: 5.000K, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95, preparada para telegestão com tomada de 7 Pinos, Dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo 10kV/10kA, Distorção Harmonica Total (THD) igual ou menor que 10%, Grau de Proteção IP-66, Fixação para Braço Horizontal de 25mm até 60mm de diâmetro (com ajuste do ângulo do suporte de -15° até +15°), Classificação Fotométrica Tipo II Média, Vida util minima 65.000hrs. * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DA LUMINARIA OFERTADA COM A PROPOSTA DE PREÇOS * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	50,00	DEMAPE	0,0000	780,73	39.036,50
34	Luminária para Iluminação Publica LED, Potencia máxima 200W, com fluxo luminoso mínimo de 30.000 lumens, Tensão de Alimentação de 90 a 305Vac, IRC maior ou igual a 70, Temperatura da Cor: 5.000K, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95, preparada para telegestão com tomada de 7 Pinos, Dispositivo para proteção contra surto de tensão minimo 10kV/10kA, Distorção Harmonica Total (THD) igual ou menor que 10%, Grau de Proteção IP-66, Fixação para Braço Horizontal de 25mm até 60mm de diâmetro (com ajuste do ângulo do suporte de -15° até +15°), Classificação Fotométrica Tipo II Média, Vida util minima 65.000hrs. * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DA LUMINARIA OFERTADA COM A PROPOSTA DE PREÇOS * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	50,00	DEMAPE	0,0000	866,72	43.336,00
35	Luminária para Iluminação Publica LED, Potencia máxima 240W, com fluxo luminoso mínimo de 32.160 lumens, Tensão de Alimentação de 90 a 305Vac, IRC maior ou igual a 70, Temperatura da Cor: 5.000K, Fator de Potencia maior ou igual a 0,95, preparada para telegestão com tomada de 7 Pinos, Dispositivo para proteção contra surto de tensão, Distorção Harmonica Total (THD) igual ou menor que 10%, Grau de Proteção IP-66, Fixação para Braço Horizontal de 33mm até 60mm de diâmetro, Classificação Fotométrica Tipo II Média, Vida util minima 102.000hrs. * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DA LUMINARIA OFERTADA COM A PROPOSTA DE PREÇOS * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	200,00	ILUMATIC	0,0000	1.244,64	248.928,00
36	Parafuso Maquina M16 x 150mm c/ Porca	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	8,06	1.612,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

**CNPJ:** 82.926.551/0001-45  
**AV.** FELIPE SCHMIDT, 2070  
**C.E.P.:** 88750-000 - Braço do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.:** 47/2023 - PR

**Processo Administrativo:** 67/2023  
**Processo de Licitação:** 67/2023  
**Data do Processo:** 05/09/2023

Folha: 4/5

**LOTE: 1**

**Participante:** 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
37	Parafuso Maquina M16 x 200mm c/ Porca	PÇ	200,00	OLIVO	0,0000	9,87	1.974,00
38	Parafuso Maquina M16 x 250mm c/ Porca	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	11,86	1.186,00
39	Parafuso Maquina M16 x 300mm c/ Porca	PÇ	100,00	OLIVO	0,0000	12,49	1.249,00
40	Poste Galvanizado Curvo Duplo para Iluminação Publica, Galvanizado a Fogo, com base 280x280mm, Altura: 9,0mts, Diâmetro Inicial Ø: 101,6mm, Diâmetro Final Ø: 60,3mm	PÇ	30,00	OLIVO	0,0000	2.833,26	84.997,80
41	Porta Lâmpada de Porcelana para Iluminação Publica - Base E-27	PÇ	100,00	DECORLUX	0,0000	4,62	462,00
42	Porta Lâmpada de Porcelana para Iluminação Publica - Base E-40	PÇ	50,00	DECORLUX	0,0000	10,23	511,50
43	Projeto de LED, Potencia Máxima 100W, Tensão Nomina de 100 a 277V, Temperatura da Cor: 5.000K a 6.000k, Fluxo luminoso mínimo de 9.500 lumens, IRC maior ou igual a 80, Grau de Proteção IP-65 * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DO PROJETO OFERTADO COM A PROPOSTA DE PREÇOS	PÇ	10,00	OSRAM	0,0000	8,60	86,00
44	Projeto de LED, Potencia Máxima 200W, Tensão Nomina de 100 a 277V, Temperatura da Cor: 5.000K a 6.000K, Fluxo luminoso mínimo de 24.000 lumens, IRC maior ou igual a 80, Grau de Proteção IP-65 * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DO PROJETO OFERTADO COM A PROPOSTA DE PREÇOS	PÇ	10,00	OSRAM	0,0000	261,60	2.616,00
45	Projeto de LED, Potencia Máxima 300W, Tensão Nomina de 100 a 277V, Temperatura da Cor: 5.000K a 6.000K, Fluxo luminoso mínimo de 36.000 lumens, IRC maior ou igual a 80, Grau de Proteção IP-65 * APRESENTAR PROSPECTO, CATALOGO E/OU FOLDER DO PROJETO OFERTADO COM A PROPOSTA DE PREÇOS	PÇ	10,00	OSRAM	0,0000	368,69	3.686,90
46	Reator Vapor de Sódio AF 70W, 220V, Uso Externo pintado com Alta Camada, Fator de Potencia maior ou igual a 0,93, Nucleo Selado através de Resina Epóxi, Perda Máxima de 12W, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	2.000,00	DEMAPE	0,0000	85,63	171.260,00
47	Reator Vapor de Sódio 150W, 220V, Uso Externo pintado com Alta Camada, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Nucleo Selado através de Resina Epóxi, Perda Máxima de 18W, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	800,00	DEMAPE	0,0000	112,88	90.304,00
48	Reator Vapor de Sódio 250W, 220V, Uso Externo pintado com Alta Camada, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Nucleo Selado através de Resina Epóxi, Perda Máxima de 24W, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	300,00	DEMAPE	0,0000	138,86	41.658,00
49	Reator Vapor de Sódio 400W, 220V, Uso Externo pintado com Alta Camada, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Nucleo Selado através de Resina Epóxi, Perda Máxima de 32W, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	10,00	DEMAPE	0,0000	193,98	1.939,80
50	Reator Vapor de Sódio 250W, 220V, Uso Interno, Fator de Potencia maior ou igual a 0,94, Nucleo Selado através de Resina Epóxi, Perda Máxima de 24W, com ignitor e capacitor incorporados. * POSSUIR SELO PROCEL	PÇ	100,00	DEMAPE	0,0000	135,24	13.524,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 47/2023 - PR**

**CNPJ: 82.926.551/0001-45  
AV. FELIPE SCHMIDT, 2070  
C.E.P.: 88750-000 - Braço do Norte - SC**

**Processo Administrativo: 67/2023  
Processo de Licitação: 67/2023  
Data do Processo: 05/09/2023**

Folha: 5/5

**LOTE: 1**

**Participante: 12310 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
51	Rele Fotoeletronico Instantaneo para Iluminação Publica, contato NA, 105-305Vac, 50/60Hz, IP-65, Capacidade de carga até 1000W/1800VA, com tampa em policarbonato com proteção UV, contatos de carga de alta durabilidade, sensor fototransistor de alta durabilidade, Lux para Ligar: menor que 10lux, Lux para Desligar: menor que 30lux, temperatura de operação de -5 a + 50°C, 5 anos de garantia	PÇ	2.000,00	EXATRON	0,0000	20,55	41.100,00

**Total do Participante -----> 1.085.008,50**

**Total Geral -----> 1.085.008,50**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Braço do Norte, 19 de Setembro de 2023

**COMISSÃO:**

JULIANA SPIECKER DA SILVA - ..... - EQUIPE DE APOIO

PATRICIA DOMINGUES TELES - ..... - EQUIPE DE APOIO

FABIANO PIRES DE OLIVIERA - ..... - Pregoeiro(a)

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

ALEXANDRE RAFAEL DA ROSA - ..... - Representante

FABIANO COAN DELLA GIUSTINA - ..... - Representante

ERMÍNIO DE ARAÚJO - ..... - Representante