ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE

CNPJ: 01.349.236/0001-09 **Telefone:** (48) 3658-8527
Endereço: Avenida Felipe Schmidt, 2547 - Centro
CEP: 88750-000 - Braço do Norte

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 28/2026

Processo Adm.: **28/2026**
Data do Processo: **27/10/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 28/2026
b) Nr. Licitação: 28/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 10/11/2026
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de torneiras clínicas/hospitalares com acionamento por cotovelo, destinadas à adequação dos pontos de água existentes nos consultórios odontológicos, salas de esterilização e demais ambientes de apoio da rede municipal de saúde, em atendimento às exigências do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina – CRO-SC.*

Participante: FAUZI METAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em bancada, dimensões mínimas de 19 cm de alavanca x 12 cm de altura x 11,5 cm de comprimento. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilida	6,000	UN	89,33	535,98
2	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em bancada, dimensões mínimas de 19 cm de alavanca x 12 cm de altura x 13 cm de comprimento. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilidade	6,000	UN	88,45	530,70
3	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em bancada, dimensões mínimas de 18 cm de projeção de alavanca x 26 cm de comprimento total. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilidade	2,000	UN	98,19	196,38
4	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em bancada, dimensões mínimas de 18 cm de projeção de alavanca x 16 cm de comprimento total. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água,	16,000	UN	123,44	1.975,04

obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilidade

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em parede, dimensões mínimas de 14 cm de projeção de alavanca x 19 cm de comprimento total. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilidade	2,000	UN	117,10	234,20
6	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em parede, dimensões mínimas de 14 cm de projeção de alavanca x 26 cm de comprimento total. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional; conformidade com a NBR 9050, quanto à acessibilidade	2,000	UN	94,54	189,08
7	Torneira clínica/hospitalar, acionamento por cotovelo, instalação em parede, com bica móvel e arejador de dupla função. Especificações técnicas mínimas obrigatórias: corpo e alavanca fabricados em cobre e latão cromado, não sendo aceitos modelos com corpo ou peças estruturais em plástico; mecanismo de acionamento de 1/4 de volta, com vedação cerâmica; arejador na saída de água, obrigatório e não opcional, sendo exigido, neste item, arejador de dupla função; conformidade com a NBR 9050, quanto à	2,000	UN	88,24	176,48

Total do Participante: **3.837,86**

Total Geral: **3.837,86**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Atenção Básica	10.001.10.301.0009.2048.3.3.90.00.00	R$ 4.585,56

Braço do Norte, 10 de Novembro de 2026

SERGIO FERNANDO DOMINGOS ARENT:03164132913
2026.11.10 17:43:04-03'00'

SÉRGIO FERNANDO DOMINGOS ARENT

SECRETARIO DA SAUDE